

Fiul meu AB, în vârstă de 5 ani și 9 luni, diagnosticat cu

- Hidrocefalie panventriculară operată cu obust ventriculo peritoneal la vârsta de 2 luni.

- Epilepsie simptomatică cu crize parțiale,

a început terapia Bowen în luna Mai 2011.

După primele ședințe nu se mai prezentă reflux gastroesofagian care se manifesta aproape la fiecare masă imediat de a începe această terapie.

Pe parcursul terapiei am mai constat îmbunătățirea tranzitului intestinal, scăderea balonării, mentinerea echilibrului din mers și primele semne că devine constant când urina (încă de a se urina a început să se desbrace constant), îmbunătățirea imunității (încă de începerea terapiei avea episoade foarte frecvente de răceală și enterocolită, acute episoade reduscându-se vizibil pe parcursul terapiei) a început să promoveze unire întreaga, să scada mai multe zile și sunte care înainte de începerea terapiei erau foarte reduse ca număr.

De la începutul sesiunii a început să ceară
olăta și să urmeze numai în olăta.

După 4 luni de terapie dinca generală a
copilului sa îmbunătățit vizibil, mai ca părinții
fiind foarte mulțumiți de rezultatele pe
care au avut terapia la care ocupă copilului
nostru, din această cauză mai recomandăm
cu căldură tuturor părinților care au copii
în special copiii cu probleme oremătoare
cu ale copilului nostru să înceapă această
terapie cu toată încrederea și să aibă
răbdare pentru - că rezultatele sunt vizibile
în timp, cel puțin mai fiind foarte mulțumiți
părinți în prezent de rezultatele terapiei Bowen
ocupă copilului nostru.

Nr de telefon

0723 155 642

MARCELA CAMPAN
TERAPEUT BOHEN
0744 70094
CLUJ - NAPCA

Data

12.10.2011

Bogdan